



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.:
„ Zakup wraz z dostawą opału na sezon grzewczy 2022/2023 ”

Zamawiający:

Gmina Dobryczyce
97-505 Dobryczyce, ul. Wolności 8
tel. 44/ 681 11 93
NIP: 772-225-99-98
REGON: 590647977
<https://bip.dobryczyce.pl>
e-mail: przetargi@dobryczyce.pl

Dobryczyce 02.11.2022 r.

Znak sprawy: 271.1.20.2022

Uczestnicy
postępowania przetargowego

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: „ *Zakup wraz z dostawą opału na sezon grzewczy 2022/2023* ”


Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Wnioskuje o zmianę w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ oraz umowie parametrów pelletu z:

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał poniższe parametry:

- średnica - 6 mm do 8 mm;
- długość - do 40 mm;
- gęstość nasypowa kg/m³ 1 tona - 1,7 m³ ,
- popiół - 0,3 - 0,7%;
- siarka - suchej masy 0.03;
- chlor - suchej masy 0,02%;



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.:
„ Zakup wraz z dostawą opału na sezon grzewczy 2022/2023 ”

- wilgotność - do 7 94;
- wartość opałowa - nie mniej niż 18 kJ/kg;
- ścieralność - 2,5%.

Na następujące parametry pelletu:

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał poniższe parametry:

- a) średnica 6 mm +/- 1mm
- b) długość 3,15-40 mm, do 1% dopuszczalna długość 45 mm
- c) wartość opałowa nie niższa niż 16,50 MJ/kg do 19,00 MJ/kg
- d) wilgotność nie przekraczająca 10%
- e) zawartość popiołu nie przekraczająca 1 %
- f) gęstość nasypowa 600-750 kg/m³

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 2

Wnioskuje o dodanie do umowy punktów poniżej:

1. Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest w następujących przypadkach:
 - 1) zwiększenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku podwyższenia cen przez Wykonawcę, które to podwyżki spowodowane są wzrostem cen zakupu surowców, energii, paliw, narzędzi, kosztów utrzymania pracowników — możliwość renegotjacji cen pelletu.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez naliczania kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do umowy powyższych punktów.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek