

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryczyce”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobryczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 8

1.5.2.) Miejscowość: Dobryczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-505

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446811193

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dobryczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://dobryczyce.biuletyn.net>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c6b403a-2fbe-11ef-b373-0e435a8a43bc>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryczyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c6b403a-2fbe-11ef-b373-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00490792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00069319/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryczyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00386840

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I.

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Huta Brudzka – dz. ewid. 27, obręb Huta Brudzka, Gmina Dobryszyce.

Zakres robót:

1. Roboty pomiarowe: w tym wytyczenie jezdni wraz z poboczami, ,
2. Roboty przygotowawcze,
3. Roboty ziemne,
4. Wykonanie frezowania niwelacyjnego istniejącej jezdni bitumicznej,
5. Wykonanie poszerzeń jezdni wraz z regulacją krawędzi z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm,
6. Wykonanie warstwy wyrównującej istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11W 50/70 (zużycie min. 75 kg/m²),
7. Wykonanie nawierzchni ścieralnej jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W 50/70 po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m² – szerokość jezdni bitumicznej 4 m,
8. Wykonanie oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni jezdni (zużycie min. 0,5 kg/ m²),
9. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm z zachowaniem spadku poprzecznego 6-8% w kierunku od jezdni do granic pasa drogowego – szerokość poboczy – od 0,50 do 0,75 m,
10. Wykonanie remontu nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. min. 15 cm (w zakresie zjazdów istniejących i użytkowych) - parametry geometryczne zjazdów zostały dostosowane do istniejących bram, furtek, jezdni dróg,
11. Lokalizacja i regulacja wysokościowa urządzeń i elementów sieci znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne itd.),
12. Wykonanie docelowych terenów zielonych,
13. Wykonanie miejscowej regulacji krawędzi jezdni wraz z poszerzeniami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 8.1 do SWZ.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dobryszyce - dz. ewid. 105/4, obręb Dobryszyce, Gmina Dobryszyce.

Zakres robót:

1. Roboty pomiarowe: w tym wytyczenie jezdni wraz z poboczami,
2. Roboty przygotowawcze,
3. Roboty ziemne: wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża, warstwy podbudowy, korytowanie, ścięcie istniejących poboczy ze spadkami 6-8% w kierunku granic pasa drogowego,
4. Wykonanie warstwy podbudowy nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego C90/30/31,5 mm gr. 30 cm,
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr. 5 cm,
6. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm z zachowaniem spadku poprzecznego 6-8% w kierunku od jezdni do granic pasa drogowego – szerokość poboczy – 0,40 m,
7. Lokalizacja i regulacja wysokościowa urządzeń i elementów sieci znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty itd.),
8. Wykonanie docelowych terenów zielonych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 8.2 do SWZ.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 225 obręb Rożny Gmina Dobryczyce.

1. W zakres robót wchodzi przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni oraz przebudowa istniejących poboczy.
2. W km 0+000 – 0+130, 0+240,00 do 0+292,32
 - Warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 gr. 4 cm.
 - Oczyszczenie i skroplenie emulsją asf. 0,25kg/m² C60B3ZM.
 - Warstwa wyrównawcza – wiążąca AC 11W 100kg/m² KR 1-2 (minimalna grubość 4cm).
 - Oczyszczenie i skroplenie emulsją asf. 0,25 kg/m² C60B3ZM.
 - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 20 cm z zamięłowaniem.
 Przed wykonaniem warstwy wyrównawczo – wiążącej należy wykonać remont cząstkowy wszystkich ubytków w nawierzchni.
3. W km 0+130,00 – 0+240,00
 - Warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 gr. 4 cm.
 - Oczyszczenie i skroplenie emulsją asf. 0,25kg/m² C60B3ZM.
 - Warstwa wyrównawcza – wiążąca AC 11W 100kg/m² KR 1-2 (minimalna grubość 4cm).
 - Oczyszczenie i skroplenie emulsją asf. 0,25 kg/m² C60B3ZM.
 - Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 10 cm.
 - Frezowanie istniejącej warstwy bitumicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 8.3 do SWZ.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdania (dz. ewid. nr 203).

Zakres robót:

1. Droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej.
2. Zjazdy zwykłe do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej 20x10 cm czerwonej.
3. Chodnik jednostronny o nawierzchni z brukowej kostki betonowej 20x10 cm szarej.
4. Pobocze jednostronne o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 8.4 do SWZ.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 800 Lecia Dobryszyc, Gmina Dobryczyce.

Zakres robót:

1. Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 25 cm o powierzchni równej 4600,0 m².
2. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o gr 10 cm – warstwa górna na całej szerokości jezdni o powierzchni 4600 m².
3. Wykonanie warstwy dolnej bitumicznej jako warstwa wyrównawczo wiążąca z asfaltobetonu AC16W o grubości 4 cm powierzchnia 4600 m².
4. Wykonanie warstwy górnej bitumicznej jako warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S o grubości 4 cm powierzchnia 4600 m².
5. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 12 cm o powierzchni równej 919,0 m² (wraz z poboczem zjazdów).
6. Wykonanie zjazdów z kostki betonowej typu HOLLAND gr 8 cm o powierzchni 326,0 m². Na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa 0-63 mm grubości warstwy 30 cm, pod podbudową wykonać warstwę odsączającą gr 15 cm z pospółki.
7. Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego o powierzchni 292,70 m². Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa 0-63 mm grubości warstwy 30 cm, pod podbudową wykonać warstwę odsączającą gr 15 cm z pospółki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 8.5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 2000000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II.

1. Przebudowa drogi wewnętrznej m. Malutkie, Gmina Dobryszyce - dz. nr ewid. 2268, 2365, obręb Dobryszyce.

Zakres robót:

1. Wykonanie korytowania poprzez profilowanie w km od 0+000 do 0+235,74 głębokości 30 cm przy szerokości 4,0 m,
2. Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 25 cm o powierzchni równej 943 m²,
3. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o gr. 10 cm – warstwa górna na całej szerokości jezdni o powierzchni 742 m²,
4. Wykonanie warstwy jezdni z eko kostki o grubości 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0 cm. Pochylenie jezdni 2% w kierunku lasów,
5. Powierzchnia jezdni 742,0 m²,
6. Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego za krawężnikiem o powierzchni równej 236,0 m² i szerokości 0,50 m,
7. Wykonanie zjazdów w tej samej technologii co jezdni. Zjazdy obramować po obu stronach obrzeżem 8x30 cm. Na szerokości zjazdu od strony jezdni zabezpieczyć krawężnikiem zatopionym do wysokości 2 cm powyżej jezdni krawężnikiem najazdowym. Od strony posesji kostkę zabezpieczyć betonem na mokro.
8. Długość podana krawężnika na planie Zjazdu wykonane z kostki do szerokości do własności pasa drogowego. Powierzchnia zjazdów 43,52 m².

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 9.1 do SWZ.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 509/18 i 509/25 obręb Zalesiczki Gmina Dobryszyce.

Zakres robót:

1. W zakres robót wchodzi przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni oraz przebudowa istniejących poboczy.
2. Prace rozbiórkowe oraz przygotowawcze.
3. Prace ziemne związane z przygotowaniem koryta .
4. Wzmocnienie podłoża stabilizacją gruntu cementem.
5. Wykonanie podbudowy betonowej.
6. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
7. Wykonanie poboczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 9.2 do SWZ.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w miejscowości Blok Dobryszyc (dz. ewid. nr 814).

Zakres robót:

1. Droga wewnętrzna o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm szarej.
2. Zjazdy zwykłe do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm grafitowej.
3. Utwardzenie terenu – dojeżdża do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm grafitowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 9.3 do SWZ.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Sosnowej w miejscowości Blok Dobryszyc (dz. ewid. nr 543/14, 544/1).

Zakres robót:

1. Droga wewnętrzna o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm szarej.
2. Zjazdy zwykłe do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm grafitowej.
3. Utwardzenie terenu – dojeżdża do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm grafitowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 9.4 do SWZ.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wrzosowej w miejscowości Blok Dobryszyc (dz. ewid. nr 863/13, 864/10, 869/1, 865/7).

Zakres robót:

1. Droga wewnętrzna o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm szarej.
2. Zjazdy zwykłe do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm grafitowej.
3. Utwardzenie terenu – dojeżdża do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm grafitowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 9.5 do SWZ.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dębowej w miejscowości Blok Dobryszyc (dz. ewid. nr 500/4, 536/3, 541/10, 541/8, 542/11).

Zakres robót:

1. Droga wewnętrzna o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm szarej.
2. Zjazdy zwykłe do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm grafitowej.
3. Utwardzenie terenu – dojeżdża do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm grafitowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 9.6 do SWZ.

7. Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 2378/6 obręb Dobryszyc, Gmina Dobryszyc.

Zakres robót:

W zakres inwestycji wchodzi jezdnia, zjazdy, dojeżdża do furtki. Budowany odcinek drogi wewnętrznej posiada połączenie poprzez drogę wewnętrzną (działka nr 708 obręb Dobryszyc) z drogą powiatową nr 3928E tzw. skrzyżowanie zwykłe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 9.7 do SWZ.

8. Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 2378/85 obręb Dobryszyce, Gmina Dobryszyce.

Zakres robót:

W zakres inwestycji wchodzi jezdnia, zjazdy, dojścia do furtki. Budowany odcinek drogi wewnętrznej posiada połączenie poprzez drogę wewnętrzną (działka nr 708 obręb Dobryszyce) z drogą powiatową nr 3928E tzw. skrzyżowanie zwykłe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 9.8 do SWZ.

9. Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 2376/2 obręb Dobryszyce, Gmina Dobryszyce.

Zakres robót:

W zakres inwestycji wchodzi jezdnia, zjazdy, dojścia do furtki. Budowany odcinek drogi wewnętrznej posiada połączenie poprzez drogę wewnętrzną (działki nr 708, 1133 obręb Dobryszyce) z drogą powiatową nr 3928E tzw. skrzyżowanie zwykłe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 9.9 do SWZ.

10. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Klonowej w miejscowości Blok Dobryszyce (dz. ewid. nr 495/14).

Zakres robót:

1. Droga wewnętrzna o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm szarej.
2. Zjazdy zwykłe do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm grafitowej.
3. Utwardzenie terenu – dojścia do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm grafitowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 9.10 do SWZ.

11) Zadanie nr 11. Budowa drogi wewnętrznej ul. Spacerowej w miejscowości Blok Dobryszyce (dz. ewid. nr 493/28, 493/18, 493/5, 501/1, 390 obręb Blok Dobryszyce, Gmina Dobryszyce).

Zakres robót:

1. Droga wewnętrzna o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ażurowej EKO 20x20 cm szarej.
2. Zjazdy zwykłe do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 9.11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 5540000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2717802,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2717802,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2717802,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAFALIN SP. Z O. O. SP. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382342687

7.3.3) Ulica: MALICKA 42

7.3.4) Miejscowość: BLACHOWNIA

7.3.5) Kod pocztowy: 42-290

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-29
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2717802,81 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7897316,08 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7936670,10 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7897316,08 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARCIN MUSIAŁ MM PROJEKT
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 364839090
- 7.3.3) Ulica: ŚW. ROCHA 147
- 7.3.4) Miejscowość: RADOMSKO
- 7.3.5) Kod pocztowy: 97-500
- 7.3.6.) Województwo: łódzkie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-29
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7897316,08 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące