

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 1 oraz 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, a także art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusz Nowak – Eko Centrum, Dariusz Nowak, ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko, w imieniu którego wystąpiła Pełnomocnik Pani Grażyna Porwańska ATMO PROJEKT, ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża gliny żwałowej „Wiewiórów Rządowy II” zlokalizowanego na działkach ewid. o numerach 72, 73, 74, 75, 76, obręb Wiewiórów, gm. Dobryszyce, powiat radomszczański” i jednocześnie określám następujące warunki :

I. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Planowane przedsięwzięcie dotyczy wydobywania kopaliny metodą odkrywkową ze złoża gliny żwałowej „Wiewiórów Rządowy II”. Eksploatacja poprzedzona zostanie usunięciem roślinności, gleby i nadkładu zalegającego nad warstwą złożową.

W ramach przedsięwzięcia prowadzona będzie eksploatacja kopaliny wyłącznie z warstwy suchej. Wyeksploatowane części złoża poddawane będą rekultywacji przy wykorzystaniu m.in. mas nadkładu i odpadów w procesie R5.

II. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji (rekultywacji) przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym oraz spełniającym wymogi dopuszczające je do użytku, gwarantujące dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, sprzęt powinien być poddawany okresowym konserwacjom i przeglądom technicznym.
2. W czasie eksploatacji złoża należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu.
3. Prace wydobywcze prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku.
4. Należy eliminować z pracy urządzenia niesprawne technicznie, mogące powodować podwyższony poziom hałasu.
5. Należy ograniczyć (w miarę możliwości) jednoczesną pracę urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu.
6. Przestrzegać zasady wyłączania silników podczas przerw w pracy.
7. Prace przygotowawcze i wydobywcze należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6⁰⁰ ÷ 22⁰⁰).
8. Nadkład ziemny i przerosty skał płonych należy deponować w terenie górniczym, w tym w pasach

ochronnych.

9. W przypadku stwierdzenia w miejscu eksploatacji lęgów ptaków chronionych, miejsc rozrodu chronionych płazów, gadów, ssaków, stwierdzenia pojawienia się innych chronionych organizmów, prace należy zmodyfikować poprzez: wstrzymanie okresowe, przejście z pracami na inny odcinek wydobywania, przeniesienie osobników, okazów (w tym przypadku należy uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną).
10. Prace rekultywacyjne wyeksploatowanego wyrobiska należy prowadzić sukcesywnie wraz z postępującą eksploatacją, o ile nie stanowią one przeszkody dla prac wydobywczych.
11. Rekultywację wyeksploatowanych części wyrobiska należy prowadzić we wskazanym kierunku rolnym z wykorzystaniem do tego celu mas nadkładu i odpadów w ramach procesu odzysku R5 o dopuszczalnych kodach: 10 01 03, ex 10 01 17, 10 05 80, 10 06 80, 10 09 03, 10 09 08, 10 09 10, 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, ex 17 01 07, 17 05 04, ex 19 12 09, 20 02 02.
12. Drogę wyjazdową z kopalni utrzymywać w czystości - z samochodów wyjeżdżających z kopalni należy usuwać błoto w okresach deszczowych.
13. Należy zraszać ciągi transportowe w okresach gorących i suchych, w celu ograniczenia pylenia wtórnego z powierzchni dróg i placów manewrowych.
14. Maszyny pracujące w kopalni powinny być zabezpieczone przed wyciekami substancji ropopochodnych do gruntu i wód, aby wyeliminować potencjalną możliwość ich skażenia.
15. Specjalistyczne naprawy i serwisowanie należy wykonywać poza terenem wyrobiska w zewnętrznych punktach serwisowych.
16. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych i załadowniczych (w szczególności tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa sprzętu i innych pojazdów) należy wykonywać poza terenem zakładu górniczego;
17. Teren zakładu górniczego oraz miejsca pracy i postoju sprzętu i maszyn, wyposażać w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać uprawnionym do neutralizacji podmiotom.
18. Wycinkę drzew i krzewów oraz zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków przypadającym na okres od 1 marca do 30 września.
19. Należy wykonać na przedmiotowym terenie nasadzenia kompensacyjne w liczbie 10 nowych drzew oraz 400 m² krzewów, nie później niż w fazie rekultywacji złoża. Skład gatunkowy nasadzeń powinien uwzględniać panujące na danym terenie warunki siedliskowe oraz otaczający krajobraz. Należy wybierać rodzime gatunki drzew i krzewów, w szczególności gatunki miododajne.
20. Powstające odpady (oprócz mas ziemnych) należy w miarę możliwości segregować i gromadzić w szczelnych opakowaniach oraz przeznaczonych do tego kontenerach tak, aby odpady nie mieszały się ze sobą, a następnie sukcesywnie wywozić z terenu przedsięwzięcia i przekazywać uprawnionym podmiotom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.
21. Odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w miejscu przystosowanym do ich magazynowania.
22. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie sukcesywnie wywozić specjalistycznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych.
23. Rzędna dna wyrobiska eksploatacyjnego nie powinna zejść poniżej rzędnej ustalonej w dokumentacji geologicznej, zabrania się wydobywania głębszego niż określony w dokumentacji spąg złoża.
24. Pionowy zasięg eksploatacji winien podlegać systematycznej kontroli mierniczej szczególnie w rejonie skarp wyrobiska eksploatacyjnego, tak aby nie doszło do naruszenia stateczności skarp nadkładu i skarp w wyrobisku górniczym.
25. Stosownie do Polskiej Normy PN-G-02100 w celu ochrony sąsiednich terenów należy wydzielić pasy

ochronne.

26. Podczas prac wydobywczych należy przestrzegać odpowiedniego kąta nachylenia i wysokości czynnych ścian roboczych oraz ścian stałych, zapobiegającego osuwiskom.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Eksploatację kopaliny należy prowadzić w sposób odkrywkowy, bez użycia technik strzałowych, systemem ścianowym, w wyrobisku węgelnym.
2. Kopalinę należy urabiać mechanicznie, do głębokości określonej w dokumentacji jako spąg złoża.
3. Wydobywanie kopaliny ze złoża należy prowadzić wyłącznie w obrębie udokumentowanej powierzchni złoża „Wiewiórów Rządowy II” wynoszącej 10 804 m².

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 13.10.2020r r. do Wójta Gminy Dobrychycze wpłynął wniosek Pana Dariusza Nowaka – Eko Centrum Dariusz Nowak, ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko złożony przez pełnomocnika Panią Grażynę Porwańską, Atmo Projekt, ul. Gdańska 91/93 90-613 Łódź o **wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża gliny zwałowej „Wiewiórów Rządowy II” zlokalizowanego na działkach ewid. o numerach 72, 73, 74, 75, 76, obręb Wiewiórów, gm. Dobrychycze, powiat radomski”**

W związku z brakami we wniosku, Wójt Gminy Dobrychycze pismem z dnia 29.10.2020 r. wezwał pełnomocnika inwestora do złożenia brakujących elementów wniosku. W dniu 16.11.2020 r. do tut. Urzędu wpłynęło uzupełnienie wniosku w wymaganym zakresie.

Obwieszczeniem z dnia 19.01.2021 r., poinformowano strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z treścią wniosku oraz aktami sprawy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W przedmiotowej sprawie, gdzie liczba stron postępowania przekracza 10, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się art. 49 kpa, w myśl którego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Pismem z dnia 18.01.2021 r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu.

W odpowiedzi PPIS w Radomsku, poinformował, że nie posiada kompetencji do zajęcia stanowiska w przypadku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej szczegółowe warunki wydobywania kopalin – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Jednocześnie Wójt Gminy Dobryszyce mając na względzie należyte rozpoznanie sprawy na podstawie art. 7 B Kodeksu postępowania administracyjnego – „*W toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy.* „ pismami, zwrócił się do właściwych Organów o informacje, które mogą okazać się pomocne w ustaleniu stanu faktycznego i przyczynić się do należytego rozpoznania sprawy.

Organ uznał za zasadne zbadanie, czy dotychczasowa działalność Przedsiębiorcy daje rękojmię, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z przepisami. Zwrócono się do Starosty Radomszczańskiego – organu ochrony gruntów oraz koncesyjnego, Marszałka Województwa Łódzkiego – organu wydającego zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przedstawienie aktualnego stanu formalno-prawnego oraz innych informacji, którymi nie dysponuje Wójt Gminy, a mogą okazać się pomocne w ocenie stanu faktycznego w obrębie sąsiadujących ze sobą zakładów wydobywających kopalinę lub będących w trakcie rekultywacji.

Pozyskane informacje zostały przekazane organom opiniującym wraz z otrzymanymi uzupełnieniami od wnioskodawcy dnia 12.04.2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, które to zostało mu przekazane, pismem z dnia 27.06.2021r., znak: PO.ZZŚ.5.435.36.2021.BM, (otrzymanym w dniu 16.07.2021r.), uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, które to zostało mu przekazane, postanowieniem z dnia 04.05.2021r., znak: WOOŚ.4220.53.2021.MRe.3 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy w tym min. po dokonaniu analizy uwarunkowań, uwzględniając skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji oraz uwzględniając opinie organów, o których mowa w art. 64 ust.1 ustawy ooś tj. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu uznano, iż konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem z dnia 22.07.2021 r., poinformowano zgodnie z art. 49 kpa. o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, a także poinformowano o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor raport złożył przy piśmie z dnia 17.01.2022 r. Obwieszczeniem – zawiadomieniem z dnia 09.02.2022 r. poinformowano strony postępowania, że Postanowieniem z dnia 09.02.2022 r. Wójt Gminy Dobryszyce podjął zawieszone postępowanie.

Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy ooś pismami z dnia 09.02.2023 r. wystąpiono o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i zaopiniowanie warunków dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 31.01.2024r., znak: PO.ZZŚ.5.4360.9.2022.BM, (otrzymanym w dniu 01.02.2024 r.), po kilkukrotnym uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uzgodniło warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki po kilkukrotnym uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w piśmie z dnia 20.09.2024, znak: WOOŚ.4221.23.2022.Mre.13.

Obwieszczeniem z dnia 12.03.2024 r., znak: OS.6220.4.2020 podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu. Poinformowano również o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 19 marca 2024 roku do 18 kwietnia 2024 roku oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Na etapie udziału społeczeństwa wpłynęło pismo wspólne, od Rady Sołeckiej w Wiewiórowie, sołtysa Wiewiórowa oraz Radnego RG w Dobryszycach, w którym to wyrażone zostały obawy mieszkańców co do planowanej inwestycji. Przedstawione w piśmie obawy/postulaty, zostały przekazane Inwestorowi przez Wójta Gminy Dobryszycy z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Inwestor przy piśmie z dnia 08.05.2024 r. złożył wyjaśnienia w sprawie, które Wójt Gminy Dobryszycy przekazał Radzie Sołeckiej w Wiewiórowie, sołtysowi wsi Wiewiórów oraz Radnemu Rady Gminy w Dobryszycach, celem przekazania wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Inwestor w złożonych wyjaśnieniach odniósł się do obaw mieszkańców, wyjaśniając im niepokojące ich kwestie. Wójt Gminy Dobryszycy, również przeanalizował wyjaśnienia Inwestora i przy wydawaniu niniejszej decyzji zostały one wzięte pod uwagę.

Obwieszczeniem z dnia 03.06.2024 r., znak: OŚ.6220.4.2020 poinformowano strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy „ooś”, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt, po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz po uzyskaniu uzgodnienia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu. Uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz uzgodnienia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu zostały uwzględnione w niniejszej decyzji. Biorąc pod uwagę, różnice w uzgodnieniach organów opiniujących, Wójt Gminy Dobryszycy mając na względzie szeroko rozumianą ochronę środowiska w rozbieżnych kwestiach w niniejszej decyzji uwzględnił warunki bardziej rygorystyczne wskazane przez organy opiniujące.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z art. 80 ustawy „ooś” jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.

Natomiast zgodnie z art. 85 ustawy ooś uzasadnienie ww. decyzji niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinia organu inspekcji sanitarnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać ma na wydobywaniu metodą odkrywkową gliny zwalowej ze złoża „Wiewiórów Rządowy II”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na części działek ewid. nr 72, 73, 74, 75, 76 obręb Wiewiórów, gmina Dobryszycy, pow. radomszczański, województwo łódzkie.

Teren przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem PW – teren przeznaczony pod eksploatację żwiru dla potrzeb budownictwa oraz eksploatację torfu dla celów rolniczych i ogrodnich.

Złoże zalega na gruntach oznaczonych w ewidencji jako grunty rolne V i VI klasy bonitacyjnej.

Obszar złożowy leży w odległości około 0,7 km na północ od drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej relacji Brudzice – Dobryszycy – Radomsko. Dojazd do terenu złoża stanowi droga gruntowa.

Od strony zachodniej teren złoża graniczy z gruntami rolnymi. Od strony północno-wschodniej teren złoża graniczy z wyeksploatowanymi złożami „Wiewiórów Rządowy” i „Wiewiórów Rządowy I” będącymi w fazie rekultywacji. Od strony wschodniej znajdują się grunty rolne. Od strony południowej także grunty rolne, a dalej droga gruntowa.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na północny-zachód i południe od terenu inwestycji w odległości powyżej 180 m.

W bezpośrednim sąsiedztwie złoża „Wiewiórów Rządowy II” nie występują inne eksploatowane złoża. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych.

Złoże gliny zwałowej udokumentowane zostało w dokumentacji geologicznej w kat. C₁, która została przyjęta bez zastrzeżeń przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego zawiadomieniem, znak: WO.I.7513/7/2008, z dnia 15 października 2008 r. Dokumentacja ta zawierała ustalenie zasobów geologicznych bilansowych gliny zwałowej w kat. C₁ wg stanu na 31 grudnia 2007 r. w ilości 48 618 m³. Powierzchnia obszaru górniczego wynosiła 11 823 m², a terenu górniczego 16 422 m².

Przedsiębiorca dla omawianego złoża posiadał koncesję Starosty Powiatu Radomszczańskiego na wydobywanie kopaliny z omawianego złoża, znak: WO.I.7512/5/2008, z dnia 16 grudnia 2008 r. Koncesja wydana była na czas określony, tj. do dnia 31 listopada 2018 r.

Złoże to zostało udokumentowane na potrzeby przeprowadzenia rekultywacji na wyrobisku poeksploatacyjnym powstałym po wydobyciu złoża kruszywa naturalnego – piasku „Wiewiórów Rządowy”. Wydobywana glina zwałowa miała być przeznaczona do wyłożenia skarp i dna istniejącego wyrobiska jako warstwa izolacyjna.

Niewielkie wydobywanie surowca prowadzone było w latach 2012 i 2013. Zasoby złoża po uwzględnieniu ww. ubytków na dzień 15 maja 2020 r. wynoszą 47 420 m³.

Złoże udokumentowano na powierzchni 10 804 m², z czego powierzchnia złoża dotychczas eksploatowanego wynosiła 749 m². Na terenie objętym eksploatacją nie osiągnięto spągu złoża. Powierzchnia nieobjęta dotąd eksploatacją wynosi 10 055 m². Powierzchnia obszaru górniczego, liczona po dolnej podstawie skarpy wynosi 11 823 m².

Serię złożową stanowi glina zwałowa barwy brązowej, niekiedy zapiaszczona. Miąższość serii złożowej waha się w granicach 2,0 m – 5,3 m.

Głębokość spągu wynosi od 2,8 do 6 m, średnio 5,6 m p.p.t. Średnia rzędna spągu wynosi 205,96 m n.p.m.

Nad złożem zalega nadkład grubości od 0,7 m do 3,0 m (średnio 1,2 m). Nadkład zbudowany jest z gleby, piasku średnioziarnistego zapyłonego, piasku drobnoziarnistego i średnioziarnistego oraz piasku gliniastego.

Warstwa podłożowa stwierdzona została tylko w jednym otworze na głębokości 2,8 m p.p.t. Warstwę tą stanowi piasek średnioziarnisty.

Do głębokości 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono zwierciadła wody gruntowej.

Złoże położone jest w obszarze dorzecza Odry. W odległości ok. 800 m na wschód przepływa rzeka Kręcica.

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym, jednym lub dwoma piętrami wydobywczymi. Do wydobycia gliny nie będą wykorzystywane materiały wybuchowe.

Obszar złożowy przewidziany do eksploatacji, w obrębie obszaru górniczego, uwzględnia 6-metrowe pasy ochronne.

Faza realizacji przedmiotowej inwestycji polegać będzie na przygotowaniu złoża do eksploatacji. W tym celu konieczne będzie udostępnienie złoża poprzez wycinkę drzew i zdjęcie nadkładu. Przewiduje się zdejmowanie nadkładu za pomocą spycharki i/lub koparki. Nadkład będzie zwałowany na zwałowiskach tymczasowych, które będą się znajdować w granicach planowanego obszaru górniczego. Zwałowiska te będą

pełnić rolę ekranów akustycznych oraz uniemożliwić ewentualny dostęp zwierzyny do wyrobiska.

Teren po eksploatacji złoża zostanie zrehabilitowany w kierunku rolnym. Do rekultywacji wykorzystany zostanie zgromadzony nadkład oraz odpady w ramach procesu R5 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Do rekultywacji wykorzystywane będą odpady obojętne o kodach: 10 01 03, ex 10 01 17, 10 05 80, 10 06 80, 10 09 03, 10 09 08, 10 09 10, 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, ex 17 01 07, 17 05 04, ex 19 12 09, 20 02 02.

Nie przewiduje się odwadniania wyrobiska, ani wtłaczania wód do górotworu. Kopalina nie będzie poddawana procesowi przeróbki – sprzedaż prowadzona będzie w stanie surowym. Do eksploatacji służyć będzie standardowy sprzęt wydobywczy w postaci koparki. Kopalina odbierana będzie przez pojazdy firm zewnętrznych. Przewiduje się codzienne natężenie ruchu w liczbie 20 przejazdów.

Nie planuje się budowy jakiegokolwiek trwałego zaplecza socjalnego lub biurowego. Powstanie jedynie zaplecze tymczasowe (kontener socjalny) i toaleta przenośna. Nie przewiduje się również stacjonowania samochodów w sąsiedztwie złoża.

Zaopatrzenie w wodę na cele socjalne realizowane będzie poprzez dowożenie wody w baniakach bądź beczkowskim. Przewiduje się, że Całkowite dobowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie 60 dm³. Przyjęto, że ilość ścieków bytowych wynosić będzie 95% zużytej wody, co oznacza, że dobową ilość to ok. 57 dm³.

Eksploatacja kopalni nie wymaga wykorzystywania wody. Nie powstają żadne ścieki przemysłowe.

Wody opadowe odprowadzane będą w całości do gruntu.

Przy założeniu intensywnej pracy sprzętu (wydobycie na poziomie 3 000 Mg dziennie) przewiduje się zużycie paliw w ilościach ok. 41 – 49 Mg/rok.

Kopalnia będzie funkcjonowała w cyklu jedno- lub dwuzmianowym, wyłącznie w porze dziennej.

Teren złoża to w zdecydowanej większości nieużytkowany grunt orny, w obrębie złoża występują także zadrzewienia oraz niewielkie powierzchnie leśne jak również pola uprawne, wzdłuż których wykształciły się agrocenozy chwastów polnych. W obrębie inwestycji rozpoznano 32 gatunki roślin zielnych, nie stwierdzono gatunków rzadkich. Stwierdzone gatunki roślin zielnych są roślinami uprawnymi lub typowymi pospolitymi gatunkami zbiorowisk ruderalnych i segetalnych. W obrębie inwestycji występują także pospolite gatunki drzew i krzewów. Stwierdzono gatunki ptaków, ssaków oraz bezkręgowców, nie są one zagrożone wyginięciem.

W północno-zachodnim narożniku znajduje się niewielkie zagłębienie terenu powstałe na skutek eksploatacji, które w wyniku procesu sukcesji wtórnej porośło nalotem drzew iglastych oraz lekkonasiennych drzew liściastych.

Południową część złoża zajmują porzucone pola uprawne zdominowane przez zbiorowiska wysokich bylin z dominacją wrotlicy pospolitej i nawłoci. Ponadto notowano tu licznie występujący trzcinnik piaszkowy, wiesiołek dwuletni, bniec biały, pokrzywę zwyczajną, babkę lancetowatą, bylicę pospolitą, konyżę kanadyjską, komosę, ślaz zaniedbany, ostrożeń polny, krwawnik pospolity, dziurawiec zwyczajny, sporadycznie dziewannę drobną, lnice i powój polny.

Na granicy działek 73 i 74 biegnie skarpa nadkładu porośnięta głównie zwartą darnią traw oraz nalotu sosny, brzozy i miejscami topoli osiki. Na skarpach od strony wschodniej napotkano także zwarte agregacje jastrzębca kosmaczka, któremu towarzyszy jasioniec piaszkowy i świerzbica polna. Sporadycznie występują krzewy czerechy amerykańskiej.

Za północną granicą złoża, na działkach 72 i 73 znajduje się niewielkie zagłębienie terenu porośnięte wierzbą, rokitnikiem oraz brzoza. Zagłębienie to nie wchodzi w obręb złoża przeznaczonego do eksploatacji.

W ramach realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka drzew wymagających uzyskania zezwolenia. Są to: brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 74 cm, wierzba o obwodzie pnia ok. 65 cm oraz dwie brzozy o obwodach 52 i 54 cm. Ponadto usunięty zostanie nalot sosnowy o pow. ok. 400

m² ze skarp wzdłuż drogi wjazdowej na rekultywowane złoża Wiewiórów Rządowy I. Są to młode drzewa, których obwód pnia nie przekracza 20 cm.

Proponuje się wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w ilości 10 nowych drzew oraz 400 m² krzewów, które wykonane zostaną bezpośrednio na terenie przedsięwzięcia nie później niż w fazie rekultywacji złoża. Skład gatunkowy nasadzeń powinien uwzględniać panujące na danym terenie warunki siedliskowe oraz otaczający krajobraz. Należy wybierać rodzime gatunki drzew i krzewów, w szczególności gatunki miododajne.

Tankowanie maszyn wydobywczych prowadzone będzie poza obszarem górniczym. Na terenie kopalni nie będą naprawiane ani konserwowane maszyny. Każdorazowo w przypadku potrzeby uzupełnienia paliwa będzie ono dostarczane specjalnym samochodem dostawczym i maszyna będzie tankować paliwo, przy zastosowaniu nalewaków wyposażonych w system odsysania oparów. Tankowanie maszyn wydobywczych prowadzone będzie wyłącznie na utwardzonym (np. za pomocą płyt betonowych) stanowisku przy pomocy samochodu dostawczego do zbiornika na paliwo usytuowanego w obrębie zaplecza socjalnego na utwardzonym podłożu.

Korzystanie ze środowiska związane z funkcjonowaniem planowanej inwestycji związane będzie przede wszystkim z: emisją hałasu do środowiska wywołaną przez pracujący sprzęt, emisją zanieczyszczeń do powietrza, przekształceniem terenu.

Emisja hałasu pochodząca z pracujących urządzeń będzie częściowo ekranowana przez skarpy wyrobiska i zwałowany nadkład.

W okresie letnim, w przypadku nasilonej emisji pyłów z dróg gruntowych na terenie kopalni Przedsiębiorca będzie prowadzić zraszanie nawierzchni tych dróg. Wykorzystywane będą do tego beczkowsy z układem zraszającym.

Na podstawie informacji znajdujących się w raporcie stwierdzono, że emisje gazów i pyłów oraz hałasu nie będą przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach prawa i nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Przewiduje się, że na etapie udostępniania i eksploatacji złoża mogą powstawać odpady komunalne oraz odpady powstałe w wyniku eksploatacji maszyn i odpady związane z koniecznością użycia sorbentów.

Na zapleczu kopalni powstawać będą jedynie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości ok. 0,4 Mg/rok. Odpady te gromadzone będą w szczelnym pojemniku z zamknięciem i odbierane przez podmiot obsługujący gminę.

Odpady niebezpieczne, tj. oleje, które mogą zostać wytworzone w trakcie eksploatacji w małych ilościach, gromadzone będą w szczelnych pojemnikach (zamkniętych szczelnie beczkach) na tzw. palecie, wannie wychwytowej, w obszarze zaplecza socjalnego, do czasu odbioru przez specjalistyczną firmę.

Pozostałe odpady gromadzone będą selektywnie w szczelnych pojemnikach (beczkach) na utwardzonym podłożu w obszarze zaplecza socjalnego do czasu odbioru przez specjalistyczną firmę.

Ocenia się, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała podejmowania dodatkowych działań mających na celu adaptację do zmian klimatu, a prognozowane zmiany klimatu nie będą wywierać istotnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie zakładu górniczego.

Stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, przedmiotowy zakład nie należy do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku, a tym bardziej do zakładów o dużym ryzyku, ponieważ nie spełniają kryteriów klasyfikacji określonych w ww. rozporządzeniu w zakresie rodzajów substancji i ich granicznych ilości.

Z przedstawionych informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Z przedstawionych informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach

wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek.

Na terenie, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwierdzono występowania obiektów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia gminy Dobryszyce wg stanu na 1 stycznia 2023 r. wynosi 90 os./km².

Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie brzegowej jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na przylegające tereny.

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi.

Teren przeznaczony pod eksploatację złoża Wiewiórów Rządowy II położony jest na skraju wyznaczonego korytarza ekologicznego KPdC-10C Dolina Warty-Dolina Pilicy. Jest to uzupełniający Korytarz Południowo-Centralny, który łączy Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszcą Sandomierską i Świętokrzyską, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Lasów Lublinieckich i Borów Stobrawskich, sięgając do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i Borów Dolnośląskich. Planowana do realizacji inwestycja nie będzie miała wpływu na drożność i spójność sieci ekologicznej jaką są korytarze migracji zwierząt.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Najbliżej zlokalizowanym obszarem chronionym jest Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawki – ok. 2,1 km. Najbliższy obszar Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie PLH100020 – położony jest w odległości ok. 13,7 km od przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę znaczną odległość terenu przedsięwzięcia do ww. obszaru Natura 2000, uwzględniając jego cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotem ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że nie przewiduje się jakichkolwiek znaczących negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na cele ochrony tego obszaru. Analizując zagrożenia istniejące i potencjalne zidentyfikowane w planach zadań ochronnych dla ww. gatunków i siedlisk przyrodniczych, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie jest związane bezpośrednio ani pośrednio z tymi zagrożeniami i przedsięwzięcie nie spowoduje takich zmian w środowisku, by stanowiło jakiekolwiek zagrożenie dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych działań minimalizujących w stosunku do obszaru Natura 2000. Nie ma również potrzeby monitorowania skuteczności środków łagodzących i pozostałych oddziaływań, które mogą wystąpić w związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

Podsumowując przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę jego położenie, nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony dany obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami.

Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniu są na tyle szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Mając powyższe na uwadze nie wskazano potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o

oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie powinno stwarzać zagrożenia dla środowiska.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 a ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy ooś.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryczyce w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

Otrzymują :

1. Pełnomocnik Pani Grażyna Porwańska ATMO-PROJEKT, ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
 - a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobryszycach
 - b) Tablica ogłoszeń sołectwa Wiewiórów
 - c) BIP Urzędu Gminy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu . ul. Pl. Wojewódzki 1, 97-200 Sieradz
3. Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-505 Radomsko

WÓJT GMINY DOBRYSZYCE

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać ma na wydobywaniu metodą odkrywkową gliny zwałowej ze złoża „Wiewiórów Rządowy II”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na części działek ewid. nr 72, 73, 74, 75, 76 obręb Wiewiórów, gmina Dobryszce, pow. radomszczański, województwo łódzkie.

Teren przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem PW – teren przeznaczony pod eksploatację żwiru dla potrzeb budownictwa oraz eksploatację torfu dla celów rolniczych i ogrodniczych.

Złoże zalega na gruntach oznaczonych w ewidencji jako grunty rolne V i VI klasy bonitacyjnej.

Obszar złożowy leży w odległości około 0,7 km na północ od drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej relacji Brudnice – Dobryszce – Radomsko. Dojazd do terenu złoża stanowi droga gruntowa.

Od strony zachodniej teren złoża graniczy z gruntami rolnymi. Od strony północno-wschodniej teren złoża graniczy z wyeksploatowanymi złożami „Wiewiórów Rządowy” i „Wiewiórów Rządowy I” będącymi w fazie rekultywacji. Od strony wschodniej znajdują się grunty rolne. Od strony południowej także grunty rolne, a dalej droga gruntowa.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na północny-zachód i południe od terenu inwestycji w odległości powyżej 180 m.

W bezpośrednim sąsiedztwie złoża „Wiewiórów Rządowy II” nie występują inne eksploatowane złoża. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych.

Złoże gliny zwałowej udokumentowane zostało w dokumentacji geologicznej w kat. C₁, która została przyjęta bez zastrzeżeń przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego zawiadomieniem, znak: WO.I.7513/7/2008, z dnia 15 października 2008 r. Dokumentacja ta zawierała ustalenie zasobów geologicznych bilansowych gliny zwałowej w kat. C₁ wg stanu na 31 grudnia 2007 r. w ilości 48 618 m³. Powierzchnia obszaru górniczego wynosiła 11 823 m², a terenu górniczego 16 422 m².

Przedsiębiorca dla omawianego złoża posiadał koncesję Starosty Powiatu Radomszczańskiego na wydobywanie kopaliny z omawianego złoża, znak: WO.I.7512/5/2008, z dnia 16 grudnia 2008 r. Koncesja wydana była na czas określony, tj. do dnia 31 listopada 2018 r.

Złoże to zostało udokumentowane na potrzeby przeprowadzenia rekultywacji na wyrobisku poeksploatacyjnym powstałym po wydobyciu złoża kruszywa naturalnego – piasku „Wiewiórów Rządowy”. Wydobywana glina zwałowa miała być przeznaczona do wyłożenia skarp i dna istniejącego wyrobiska jako warstwa izolacyjna.

Niewielkie wydobywanie surowca prowadzone było w latach 2012 i 2013. Zasoby złoża po uwzględnieniu ww. ubytków na dzień 15 maja 2020 r. wynoszą 47 420 m³.

Złoże udokumentowano na powierzchni 10 804 m², z czego powierzchnia złoża dotychczas eksploatowanego wynosiła 749 m². Na terenie objętym eksploatacją nie osiągnięto spągu złoża. Powierzchnia nieobjęta dotąd eksploatacją wynosi 10 055 m². Powierzchnia obszaru górniczego, liczona po dolnej podstawie skarpy wynosi 11 823 m².

Serię złożową stanowi glina zwałowa barwy brązowej, niekiedy zapiaszczona. Miąższość serii złożowej waha się w granicach 2,0 m – 5,3 m.

Głębokość spągu wynosi od 2,8 do 6 m, średnio 5,6 m p.p.t. Średnia rzędna spągu wynosi 205,96 m n.p.m.

Nad złożem zalega nadkład grubości od 0,7 m do 3,0 m (średnio 1,2 m). Nadkład zbudowany jest z gleby, piasku średnioziarnistego zapyłonego, piasku drobnoziarnistego i średnioziarnistego oraz piasku gliniastego.

Warstwa podłożowa stwierdzona została tylko w jednym otworze na głębokości 2,8 m p.p.t. Warstwę tą stanowi piasek średnioziarnisty.

Do głębokości 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono zwierciadła wody gruntowej.

Złoże położone jest w obszarze dorzecza Odry. W odległości ok. 800 m na wschód przepływa rzeka Kręcica.