

OŚ.6220.3.2024

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2, pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, a także art. 84, 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1112 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pro Food Sp. z o.o. zs. w Pasłęk, ul. Bohaterów Westerplatte 43, w imieniu którego wystąpiła Pełnomocnik,

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa silosów z linią technologiczną i wagą samochodową oraz budowa płyty fundamentowej pod zbiorniki komponentów płynnych (melasy) wraz ze zbiornikami dla zakładu produkcji pasz” zlokalizowanego częściowo na działkach o nr ewid. 738, 656 obręb Blok Dobryszycze, powiat radomsczańskie, woj. łódzkie

II. określám następujące warunki i wymagania na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia:

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy:

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne.
2. Zaplecze techniczne, miejsce magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsce postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
3. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantującym zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu, zaś prace związane z emisją hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰.
4. Sprzęty i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
5. Stan techniczny środków transportu, sprzętu budowlanego stosowanego w fazie budowy na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi.
6. Teren planowanej inwestycji wyposażać w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków z pojazdów.
7. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
8. W czasie przerw w pracach należy wyłączać silniki używanych maszyn i urządzeń.
9. Odpady wytworzone w trakcie realizacji oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem

osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu.

10. Miejsca magazynowania odpadów winny być oznaczone, wydzielone i urządzone w sposób gwarantujący ich bezpieczne magazynowanie oraz uniemożliwiający dostęp osób postronnych.
11. Odpady powstające na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.
12. Przekazanie odpadu odbiorcom należy każdorazowo potwierdzać kartą przekazania odpadu, zaś przekazanie odpadów należy odnotowywać w prowadzonej na bieżąco ewidencji.
13. Wodę na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia pobierać z sieć wodociągowej.
14. Ścieki bytowe należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej.
15. W fazie eksploatacji utrzymywać urządzenia w dobrym stanie technicznym, regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne urządzeń.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 29.10.2024 r. do Wójta Gminy Dobryszyce wpłynął wniosek Pro Food Sp. z o.o. o zs. w Pastęk ul. Bohaterów Westerplatte 43, w imieniu którego wystąpiła pełnomocnik, dla przedsięwzięcia pn: **„Budowa silosów z linią technologiczną i wagą samochodową oraz budowa płyty fundamentowej pod zbiorniki komponentów płynnych (melasy) wraz ze zbiornikami dla zakładu produkcji pasz”** zlokalizowanego częściowo na działkach o nr ewid. 738, 656 obręb Blok Dobryszyce, powiat radomski, woj. łódzkie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla działek 656, 738 obręb Blok Dobryszyce, gm. Dobryszyce obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XLIX/256/18 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Blok Dobryszyce, w gminie Dobryszyce, zmieniony Uchwałą NR XIII/67/24 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Blok Dobryszyce w gminie Dobryszyce. Z załączonych dokumentów wynika, że zamierzone przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie prowadzonego postępowania Wójt Gminy Dobryszyce pismem z dnia 31.10.2024 r. oraz 18.12.2024 r. wystąpił do Organów opiniujących o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pomiedzy wystąpieniami do Organów opiniujących, Wójt Gminy Dobryszyce na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia. Uzupełnienie wpłynęło do tut. Organu w dniu 13.12.2024 r. oraz w dniu 17.12.2024 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi dwukrotnie wystąpił do Wójta Gminy Dobryszyce celem wyjaśnienia i przesłania uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Po przedłożonych uzupełnieniach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w Postanowieniu z dnia 13.03.2025 r. znak sprawy : WOOŚ.4220.666.2024.TWo.6, wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które w całości uwzględni niniejsza decyzja.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał swoje stanowisko w opinii z dnia 31 grudnia 2024 r. znak sprawy : ZNS.90281.45.2024 (data wpływu: 31.12.2024) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, które podtrzymał w opinii ponownej z dnia 17.02.2025r. (data wpływu do tut. Organu 18.02.2025 r.).

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód w Sieradzu wydał opinię z dnia 11 marca 2025 r. znak : PS.ZZŚ.4901.378.2024.BM, że nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które w całości uwzględni niniejsza decyzja.

Zawiadomieniem z dnia 17.03. 2025 r. Wójt Gminy Dobryczyce poinformował strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie oraz o wydanych opiniach oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, wniesienia uwag i zastrzeżeń. W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski stron postępowania.

Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy w tym uwzględniając opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu uznano, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy "ooś", organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i jest wymagana dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wydając decyzję niniejszej treści uwzględniono łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy "ooś", argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Planowana inwestycja obejmuje budowę silosów z linią technologiczną i wagą samochodową oraz budowa płyty fundamentowej pod zbiorniki komponentów płynnych (melasy).

Zakład będzie pracował w systemie dwuzmianowym przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 6.00– 22.00. W zakładzie pracować będzie dwóch pracowników na zmianę.

Teren inwestycyjny graniczy bezpośrednio:

- kierunek północny: zlokalizowana jest droga – ul. Dobryczycka,
- kierunek zachodni: działka nr 1203 istniejąca zieleń, grunty orne,
- kierunek wschodni: zabudowa przemysłowa,
- kierunek południowy: istniejąca zieleń, trwałe użytki zielone

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne będą eliminowały ujemne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan środowiska zarówno w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jak również zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy dopuszczalnych norm i standardów jakości środowiska poza granicami terenu.

Przedsięwzięcie zużywać na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji pewne ilości wody, innych materiałów oraz paliw i energii, przy czym ilości dla etapu realizacji i likwidacji uznaje się jako zbliżone, tożsame.

W fazie budowy zostanie zużyte paliwo do napędu maszyn budowlanych, koparek i spychaczy oraz pił motorowych, reszta maszyn budowlanych będzie zasilana z sieci elektrycznej doprowadzonej na plac budowy. Do budowy nowych obiektów zostanie zużyte, wg szacunków: około 300 Mg (ton) stali kształtowej, około 44 Mg (ton) stali zbrojeniowej, około 400 m³ betonu, około 150 Mg (ton) płyta warstwowa. Beton będzie dostarczany z wytwórni zewnętrznej i dowożony na plac budowy.

Na etapie realizacji wystąpi emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, związana z przygotowaniem terenu do budowy i budową (pylenie gleby podczas prac ziemnych, pylenie materiałów budowlanych dowożonych luzem – w trakcie rozładunku, emisja związana z pracą maszyn budowlanych; ruch pojazdów dowożących surowce i materiały).

Emisje będą miały charakter okresowy i przejściowy. W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza można przyjąć, że źródła emisji nie będą miały większego wpływu na stężenia imisyjne zanieczyszczeń, ze względu na ich niewielkie rozmiary i nasilenie.

Emisja hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia związana będzie z pracą maszyn i urządzeń oraz ruchem pojazdów po terenie.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą powstawać następujące rodzaje odpadów o kodach: 17 01 01, 17 04 05, 20 03 01. W Zakładzie powstawać będą również odpady komunalne – resztki artykułów spożywczych, opakowania po nich itp.

Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie na terenie budowy, w pojemnikach stosownych do ilości i rodzaju odpadów (worki z tworzywa sztucznego, pojemniki, kontenery), umieszczonych na czas przeprowadzania prac na powierzchni utwardzonej. Realizacja przedsięwzięcia będzie powierzona specjalistycznej firmie budowlanej, która przejmie obowiązek zagospodarowania powstających podczas budowy odpadów.

Faza eksploatacji przedsięwzięcia nie wiąże się ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze.

W procesie produkcyjnym używane będą surowce sypkie: ziarna oraz niewielkie ilości melasy. Proces produkcji nie będzie wymagał poboru i zużycia wody. Nie będzie potrzeby mycia urządzeń. Wobec tego nie występuje zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne i tym samym nie przewiduje się emisji ścieków technologicznych z linii technologicznych produkcji pasz.

Ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej w ramach umowy o odprowadzaniu ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z dachów, terenu zielonego oraz z terenów utwardzonych kostką brukową, płyty fundamentowej będą odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone – na dotychczasowych warunkach.

W okresie zimowym ciągi komunikacyjne będą odśnieżane, a śnieg będzie gromadzony na powierzchni biologicznie czynnej, na której wody roztopowe będą swobodnie wsiąkać w grunt.

Na etapie eksploatacji inwestycji emisja hałasu będzie spowodowana przede wszystkim ruchem pojazdów ciężarowych (8 samochodów dziennie) oraz osobowych na terenie zakładu (2 samochody dziennie). Zakład będzie pracował w systemie dwuzmianowy w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzupełnień dokumentacji, hałas wytwarzany w trakcie użytkowania obiektów nie przekroczy na granicach terenu inwestycji wartości progowej. Zatem, brak uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana będzie głównie z ruchem pojazdów po terenie przedsięwzięcia. Nie przewidziano w tym zakresie znaczących zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Emisja odorów podczas produkcji mokrej karmy w omawianym zakładzie ma marginalny wpływ na stan jakości powietrza, gdyż użyte do produkcji surowce same w sobie nie powodują powstawania odorów, a także technologia przetwarzania nie powoduje powstawania takiego zjawiska.

W związku z funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą następujące w ramach cyklu produkcyjnego rodzaje odpadów o kodach: 16 02 13*, 07 02 13, 15 01 01, 15 01 03, 16 02 14. W Zakładzie powstawać będą również odpady komunalne – resztki artykułów spożywczych, opakowania po nich itp.

Wszystkie powstające w zakładzie odpady będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonym pomieszczeniu lub na powierzchni utwardzonej i przekazywane do przetwarzania wyspecjalizowanym jednostkom.

Odpady niebezpieczne będą gromadzone w szczelnym pojemniku w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia energia elektryczna zapewniona zostanie z istniejącego przyłącza

energetycznego.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami realizowanymi, bądź zrealizowanymi na analizowanym terenie.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych. Właściwe zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektów zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz przepisami i wymaganiami sanitarno-higienicznymi, przeciwpożarowymi oraz BHP wyeliminuje wystąpienie poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.).

Najbliżej położonym obszarem jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki w odległości ok. 2,65 km.

Planowane przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar należący do europejskiej sieci Natura 2000 to obszar Lasy Gorzkowickie PLH100020 w odległości ok. 10,75 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na charakterystykę, znaczną odległość, niewielką skalę oraz krótkotrwałą i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszary Natura 2000.

Teren objęty inwestycją nie wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane bez konieczności wycinki drzew.

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się jeziora, strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary górskie, leśne, morza i obszary wybrzeży, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było położone na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub aby istniało prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gęstość zaludnienia gminy Dobryszyce wynosi 86,6 os./km².

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu jego realizacji oraz terenu z nim sąsiadującego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie przy założeniach przyjętych w KIP, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego dotyczącego planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Przedsięwzięcie na etapie budowy oddziaływać będzie okresowo i krótkotrwale, zaś na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie długotrwałe o charakterze ciągłym, jednakże zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich działań minimalizujących

przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Po uwzględnieniu opinii organów opiniujących oraz rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie w oparciu o dane wynikające z przedłożonej Karty Informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniach stwierdza się, że prawidłowo wykonana i eksploatowana inwestycja, po uwzględnieniu zaleceń i warunków zawartych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 a ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy ooś.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyc w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

Otrzymują :

1. Inwestor za pośrednictwem pełnomocnika
2. Strony według wykazu stron
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu . ul. Pl. Wojewódzki 1, 97-200 Sieradz
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, ul. Aleja Jana Pawła II 9, 97-500 Radomsko
4. Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko

WÓJT GMINY DOBRYSZYCE
Małgorzata Dzwonek

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa zakładu produkcji pasz z silosami, wagą samochodową i linią technologiczną polegająca na:

- budowie silosów z linią technologiczną i wagą samochodową,
- budowie płyty fundamentowej pod zbiorniki komponentów płynnych (melasy) wraz ze zbiornikami,
- wykonaniu utwardzeń, instalacji oraz niezbędnej infrastruktury,
- wykonaniu technologii zakładu,
- wykonanie drogi wewnątrzzakładowej i place manewrowe o nawierzchni utwardzonej.

Planowana inwestycja obejmuje część działek nr ewid. 738 i 656 obręb Blok Dobryszczyce o powierzchni 1 785,80 m². Bilans terenu przedsięwzięcia wynosi:

Powierzchnia części działek nr ewid. 738 i 656	1 785,80 m ²
Powierzchnia zabudowy obiektów	501,16 m ²
Powierzchnia płyty fundamentowej	60 m ²
Powierzchnia utwardzona	449,87 m ²
Powierzchnia terenów zielonych	774,77 m ²

W projektowanej wytwórni prowadzona będzie produkcja pasz zwierząt: bydła, trzody i drobiu z surowców (np. zboża) oraz z dodatków. Przyjęte surowce będą rozładowywane i magazynowane w silosach, po czym zostaną "naważone" (odmierzone) według receptury produkcyjnej w mieszadle jezdnym, w którym odbędzie się proces mieszania, ten zaś połączony zostanie z dozowaniem dodatków, m.in. suszów, cukru. Po czym trafia do lejów stacjonarnych i zbiorników buforowych, bądź bezpośrednio urządzeniami transportowymi na samochodów (ekspedycja luzem).

Mieszanka paszowa produkowana w Wytwórni może być ekspediowana w postaci „luzem“ wprost do klienta za pomocą transportu w paszowozach lub może być konfekcjonowana w worki i w tej formie oferowana do sprzedaży.

Planowane jest zainstalowanie linii technologicznej do produkcji pasz. Podstawowym celem zaproponowanej technologii, wyposażenia technologicznego i systemu sterowania oraz automatyki jest produkcja pasz w oparciu o najnowsze technologie, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań zapewniających wysoką jakość produkowanych pasz, zwiększenie asortymentu produkowanych pasz, przy jednoczesnej maksymalnej automatyzacji procesu produkcyjnego. Ponadto zastosowanie nowoczesnych urządzeń automatyki i pełnej kontroli w sterowaniu procesem produkcyjnym zapewni zminimalizowanie energochłonności w procesie produkcji pasz. Rodzaj stosowanej technologii dla zakładu produkcji pasz umożliwia produkcję zróżnicowanego asortymentu produkowanych pasz, m.in. pasze pełnoporcjowe, uzupełniające, mieszanki mineralno-witaminowe.

Ilość surowców do produkcji pasz wytwarzanych w Wytwórni Pasz wyniesie około 24 000 Mg/rok. Z tych surowców zakład produkować będzie pasze do żywienia zwierząt, w ilości maksymalnej do 300 Mg na dobę.

Surowce do produkcji pasz:

- kukurydza (40%) - 40 ton na dobę,
- pszenżyto (20%) - 20 ton na dobę,
- jęczmień (20%) - 20 ton na dobę,
- śruta rzepakowa (10%) -10 ton na dobę,
- śruta sojowa (10%) - 10 ton na dobę,
- dodatki pochodzenia mineralne oraz roślinnego (np. witaminy, sole mineralne, melasa (cukry), dodatki suszonych owoców) - (około 5 %) - 5 ton na dobę.